

## Sèche-serviettes JARL - électrique -



L'installation de chauffage sera réalisée à l'aide d'émetteurs en acier de la gamme Jar de la marque LVI.

## Caractéristiques techniques du Jarl

Sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur aux tubes droits idéalement espacés est issu d'une fabrication française dont les tubes sont soudés à l'intérieur des collecteurs verticaux en D.

- Technologie: Fluide caloporteur,
- Matériaux : acier,
- Tubes émetteurs horizontaux rond Ø 22mm,
- Tubes collecteurs verticaux en D 40 x 30 mm,
- Puissance: 300 à 1250 W, Hauteur: 638 à 1898 mm, Largeur: 500 & 600 mm,
- Type de régulation :
  - ADVANCED THERMOSTAT intégré au sèche-serviettes
    - Programme hebdomadaire
    - Verrouillage clavier
    - Détection ouverture de fenêtre et Détection de présence
    - Module RF compatible avec le boîtier mural RF Control disponible en option
- Fixations: 3 fixations indépendantes,
- Finition: Blanc RAL 9016, autres couleurs disponibles,
- Niveau de certification : CE, NF Electricité Performance 3\* (œil), IP 44, Classe II.

Radiateur garanti 2 ans pour le corps de chauffe, la partie électrique et la peinture.

















## **Thermostat**



# ADVANCED THERMOSTAT - INCLINÉ ET RÉTRO-ÉCLAIRÉ POUR UN CONFORT DE LECTURE

- Programme hebdomadaire
- Verrouillage clavier ou verrouillage par code PIN
- Détection ouverture de fenêtre
- Détection de présence
- Indicateur de consommation d'énergie
- Changement automatique heure été/hiver
- Module RF compatible avec le RF control disponible en option





#### Modèles

### Advanced thermostat • Électrique

4850603	4850905	4851308	4851610	4851913
300	500	750	1000	1250
638	953	1313	1628	1898
500	500	500	600	600
11	17	24	30	36
7,0	10,5	14,7	21,	26,0
	300	300 500 638 953 500 500 11 17	300 500 750   638 953 1313   500 500 500   11 17 24	300 500 750 1000   638 953 1313 1628   500 500 500 600   11 17 24 30